

国際疾病分類腫瘍学 3.2 版  
(ICD-O-3.2)  
コード検索システム  
利用マニュアル

国立がん研究センターがん対策情報センター  
がん登録センター院内がん登録室

2020年7月10日 第1版 公開

## はじめに

- 「国際疾病分類腫瘍学第 3.2 版 (ICD-O-3.2 版) 院内がん登録実務用」(院内がん登録支援サイト <https://ctr-info.ncc.go.jp/> で公開) は、PDF と excel シートでの提供であり、索引の提供はありません。
- そこで、院内がん登録実務における利便性を考慮し、補助資料としてこの検索システムを作成しました。
- この検索システムでは、英語診断名を用いて検索を行います。日本語では利用できません。検索できるのは、5桁目までの形態コードです。6桁目のコードは、ICD-O-3.1 版で確認をしてください。

## ICD-O-3.2 コード検索システム サイト URL

<https://plaza.umin.ac.jp/hbcr/icdo32/>

### 国際疾病分類腫瘍学 3.2 版 コード検索システムの基本的な使い方

《トップページを開く》

1) 検索サイト URL にアクセスをする。

### 国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  性状コード範囲

全0件 結果表示数

コード	名称▲
-----	-----

《検索する》

1) 【診断名】に検索したい診断名を入力する

国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  性状コード範囲  検索

全0件 結果表示数 50

コード	名称▲
-----	-----

1. 【診断名】に、コードを探したい診断名を《英語》で入力します。

診断名の一部を入力しての検索も可能ですが、このシステムでは、診断名をそのまま入力した方が有効です。

例えば「Cancer」「Carcinoma」「Sarcoma」「Tumor」「Leukemia」「Lymphoma」などの大きな概念の用語からも、もちろん検索可能ですが、膨大な候補が表示されるため、結果表示をなるべく少なくするためには、検索したい診断名をなるべく詳しく入力することがおすすめです。(基本的には、6桁目に反映される情報は不要です)

「Squamous cell carcinoma」「Adenocarcinoma」など、さらに修飾する用語も加え、「Squamous cell carcinoma spindle cell」「Tubular adenocarcinoma」「Papillary adenocarcinoma」などと入力すると、さらに表示候補を絞り込むことができます。

2) 【性状コード範囲】 を選択します。

国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  性状コード範囲  検索

全0件 結果表示数 50

コード	名称▲
-----	-----

- 指定なし (0-3)
- 良性 (0)
- 境界悪性 (1)
- 上皮内 (2)
- 悪性 (3)
- 悪性・転移 (6)
- 転移原発不詳 (9)

1. 7つの選択肢から選びます。

- ①指定なし (0~3)    ②良性 (0)    ③境界悪性 (1)
- ④上皮内 (2)    ⑤悪性 (3)    ⑥悪性・転移 (6)
- ⑦転移原発不詳 (9)

2. 性状が明確であれば、該当の選択肢「②～⑤」を選ぶとよいですが、  
明確でない場合は「①」を選んで、検索してください。  
※がん登録で使用する場合は「⑥」と「⑨」は使用しません。
3. 診断名を変更せず、性状コード範囲の選択だけを変えて、再検索も可能。

3) 【結果表示数】を選択します。

### 国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  ×    性状コード範囲  ▼   

全0件

コード	名称 ▲								
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>結果表示数</td><td>10</td></tr> <tr><td></td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>100</td></tr> </table> </div>		結果表示数	10		20		50		100
結果表示数	10								
	20								
	50								
	100								

1. 1 ページに表示させる数を、4つの選択肢から選びます。

- ①10      ②20      ③50      ④100

4) 【検索】します。

### 国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  ×    性状コード範囲  ▼   

全0件

コード	名称 ▲		
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>結果表示数</td><td>50</td></tr> </table> </div>		結果表示数	50
結果表示数	50		

1. 【検索】 ボタンをクリックします。

《結果を表示》

1) 検索結果の表示

国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム				
診断名	tubular adenocarcinon × ×	性状コード範囲	指定なし (0~3) ▾	検索
全2,872件		結果表示数	10 ▾	
コード	名称	一致度 ▲		
8211/3	Tubular adenocarcinoma	211		
8210/3	Adenocarcinoma in tubular adenoma	211		
8210/2	Adenocarcinoma in situ in tubular adenoma	210		

1. 入力した【診断名】【性状コード範囲】で、検索された件数が、表左上に表示されます。
2. 新しく、右側に【一致度】が表示されます。  
「▲」表示の時は、一致度が高いものから表示されます。

国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム				
診断名	tubular adenocarcinon × ×	性状コード範囲	指定なし (0~3) ▾	検索
全2,872件		結果表示数	10 ▾	
コード	名称	一致度 ▼		
8897/1	Smooth muscle tumor of uncertain malignant potential	33		
8077/2	CIN III with severe dysplasia	33		
9302/3	Ghost cell odontogenic carcinoma	34		

3. 【一致度】の文字をクリックすると、「▼」表示に変わり、一致度の低いものからの表示に変わります。  
※一致度は「100」が一番大きな数字ではありません。(100以上の数字が提示されても間違いではありません。)

8571/3	Adenocarcinoma with cartilaginous metaplasia	154
8571/3	Adenocarcinoma with chondroid differentiation	154
8221/3	Adenocarcinoma in multiple adenomatous polyps	154

最初 1 2 3 4 5 ... 次 最後

4. 【結果表示数】で選択した数が1ページに表示されるので、結果表示数が多数の場合は、表の一番下で、次に進みたいページ数を選んで表示させていきます。
5. 表示された診断名、コードを確認して該当するものを選択します。

さらに、

ICD-O-3.2版番号順リストで、確認をしてコードを決定します。

そして、その症例の6桁目に該当するコードを選択して、

6桁のコードを完成させてください。

《探しているものが見つからなかったら・・・》

一致度の低いものを、順番にみていくようになりますが、結果対象数が多い場合は、次のような方法で、再検索をしてみましょう。

1. 診断名はそのままに、【性状コード範囲】の選択肢を変えて、再検索を試みる。
2. 【診断名】に入力した診断名の「修飾する言葉」を一単語削除して、再検索を試みる。  
「修飾する言葉」が2つ以上ある場合は、さらに一単語削除して、再検索を試みる。

場合によっては、ICD-O-3.1版(NCC監修版)の索引を利用し、該当コードの見当を付け、別に「院内がん登録支援」のページで提供している「国際疾病分類腫瘍学(ICD-O)第3.2版 院内がん登録実務用」の番号順リストを確認し、コードを決定すること。

《他の使い方》

1. サイトを開いた時だけの状態では、《名称▲》の状態なので、【結果表示数】だけを指定し、【検索】をクリックすると、

国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  性状コード範囲 指定なし (0~3)

全0件 結果表示数 10

コード	名称▲
-----	-----

性状コード/0~3 に該当するコードと名称の一覧が、アルファベット大文字表記「A」からアルファベット順に表示されます。Zの後、小文字表記の順に並びます。

《名称▲》の部分をクリックすると、《名称▼》表示に変わり、アルファベット小文字表記「Z」から逆アルファベット順になり、Aの後、大文字表記の逆に並び変わります。

【性状コード範囲】を変更して、再度《検索》をクリックすれば、再検索が可能です。

2. 【診断名】を入力せず、【性状コード範囲】、【結果表示数】だけを指定し、

国際疾病分類腫瘍学 3.2 コード検索システム

診断名  性状コード範囲 指定なし (0~3)

全0件 結果表示数 10

コード	名称▲
-----	-----

《コード》をクリックすると、表示が《コード▲》に変わり、【性状コード範囲】で指定したものに該当する、コードと名称の一覧が、コード番号の小さい順に表示されます。

《コード▲》の部分をクリックすると、《コード▼》表示に変わり、コード番号の大きい順に並び変わります。

【性状コード範囲】を変更して、再度《検索》をクリックすれば、再検索が可能です。

《コード》だけで、検索後そのまま《名称》をクリックすると、《名称▲》に変わり、アルファベット順に表記が並び変わります。